



Controllo Processo Radiologico

PREPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CLISMA OPACO CON DOPPIO MEZZO DI CONTRASTO

DIAGN. IMMAG.
PREPARAZIONE 02

Revisione 02

Data: 19/02/2018

Pagina 1 di 1

A 1° FASE

I giorni precedenti l'esame seguire un'alimentazione leggera.

Evitare carni e pesci grassi, verdure cotte o crude, frutta cotta o cruda, bevande gassate, pane e prodotti integrali, fritti e sughi, uova.

- prendere N° 13 pastiglie di **PURSENNID** (150 mg. di sennosidi A e B)

ATTENZIONE: la dose intera è prevista per la persona adulta.

Per il bambino o per il soggetto anziano e debilitato, il quantitativo va rapportato al peso corporeo.

Bere un grosso bicchiere d'acqua naturale non gassata ogni mezz'ora, (in tutto 1 litro e mezzo).

B 2° FASE

Il giorno dell'esame: DIGIUNO TOTALE

AVVERTENZE: presentarsi il giorno dell'appuntamento munito di:

- Richiesta del Medico,
- Radiografie e referti precedenti,
- Cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri,
- Tessera sanitaria.

N. B. : Una scrupolosa osservanza della preparazione è indispensabile per la buona riuscita dell'esame.

DURATA MEDIA DELL'ESAME: 40 min.

N. B. : Nel caso non si riuscisse ad assumere tutta la soluzione (4 litri) sarà opportuno completare la preparazione eseguendo 1 o 2 clisteri di pulizia (mezzo litro di acqua tiepida).